



Vedligeholdelse
af møbler.



Guide til rengøring og vedligeholdelse *af møbler*

Alle møbler bliver med tiden slidt, når de bliver brugt. Processen kan dog bremses, hvis man beskytter møblerne med den rigtige vedligeholdelse og rengøring. Møblernes levetid forlænges derved markant.

Da vores standard sortiment består af møbler i forskellige materialer, kan du i denne guide læse om vores bedste råd til, hvordan du passer bedst på netop dit møbel.

Vores erfarne servicefolk kommer også gerne og foretager rensning og vedligehold af jeres møbler.

Pleje af polstrede møbler

Polstring med tekstil

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er vigtigt, hvis polstringen skal se bedst muligt ud i længst mulig tid. Støv og snavs slider tekstilet og reducerer dets brandhæmmende egenskaber.

For renhold, støvsug hyppigt tekstilet ved medium styrke - gerne hver uge.

Polstring med kunstlæder

Rengør kunstlæder ved at aftørre med en tør klud. Snavs kan fjernes med en klud, der er opvredet i lunkent vand. Hvis det ikke fjerner snavset, kan der benyttes en mild opløsning med et almindeligt rengørings- eller opvaske-middel. Bagefter tørres skallen af med en klud, der er opvredet i rent vand. Der tørres efter med en tør klud.

Pletfjerning på polstrede møbler



Vigtigt Inden pletfjerning! læs stoffets vejledning eller kontakt leverandøren.

Fjern våde pletter ved at duppe forsigtigt med en fnugfri klud eller en svamp. Hvis pletten ikke forsvinder anbefales K2R (www.k2r.de) kemisk tørrens. Ingen andre kemikalier eller rengøringsmidler må bruges. Damprengøring må heller ikke anvendes.

Bemærk!

Der må IKKE gnides kraftigt på materialet, da dette kan beskadige stoffet og farven.

Pleje af møbler med plast

Vedligeholdelse og pleje af plastrmøbler

Kunststof, plast findes i flere udgaver, hver med sine unikke egenskaber.

Rengør platen/kunststoffet ved at aftørre med en tør klud. Snavs kan fjernes med en klud, der er opvredet i lunkent vand. Hvis det ikke fjerner snavset, kan der benyttes en mild opløsning med et almindeligt rengørings eller opvaskemiddel.

Bagefter tørres skallen af med en klud, der er opvredet i rent vand. Der tørres efter med en tør klud.



Pleje af finér

Denne vejledning omhandler overflader med lakeret finér.

Daglig rengøring

Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand. Undgå at anvende rengøringsmidler og kemikalier.

Brug aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller polish på møbler med finér. Sæt ikke varme eller fugtige genstande direkte på bordpladen. Følgende anbefalinger gælder kun, når pletterne er overfladiske. De gælder ikke, når pletterne er trængt igennem lakken.

Pletfjerning på finér



Kuglepen, tusch, voksblyant, lak, lim, tryksværte:

Rensebenzin hurtigt efterfulgt af en opvredet klud med en sulfo opløsning.

Tyggegummi:

Rensebenzin hurtigt efterfulgt af en opvredet klud med en sulfo opløsning.

Kaffe, rødvin, kosmetik, skosværte, voks, juice, sod, nikotin, fedtstof:

Brug en sulfo opløsning.

Paraffinvoks (Stearinlys):

Rensebenzin hurtigt efterfulgt af en klud med en sulfo opløsning.

Fingeraftryk:

Brug en sulfo opløsning eller husholdningssprit/vinduesrens.





Pleje af massivt, lakeret træ

Daglig rengøring

Brug en klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Undgå at anvende rengøringsmidler eller kemikalier. Ved særlig snavsede overflader anvendes en klud, der er opvredet i en sulfooopløsning. Tør efter med en tør klud.

En lakering er en forsegling af overfladen, således at væsker, snavs og lignende har svært ved at trænge ned i træet. Små ridser kan man ikke fjerne.

Undgå fugtige og varme genstande på den lakerede overflade. Brug aldrig slibende rengøringsmidler.

Pletfjerning for massivt, lakeret træ

I behandling af vanskelige pletter bør man prøve sig langsomt frem.

Mærker fra sko:

Kan evt. fjernes med viskelæder/renebenzin efterfulgt af en hårdt opvredet klud.

Pletter og skjolder:

Pletter og skjolder skyldes enten varme, fugt eller alkohol. De kan som regel fjernes ved at placere et viskestykke på pletten og stryg let oven på pletten med et varmt strygejernet - ingen damp! Alternativt kan en føntørrer anvendes.

Stearin:

Lad stearinen størkne og fjern så meget som muligt med en ikke-ridsende genstand. Placer et stykke træpapir på pletten og varm forsigtigt pletten op med et strygejern - ingen damp! Aftør evt. også pletten med en klud vædet i let renebenzin og tør omgående efter med en tør klud.

Fedt/oliepletter/trykmærker og ridser:

Bordet skal afslibes og omlakeres.



Pleje af linoleum

Daglig rengøring

Daglig rengøring foretages med en hårdt opvredet klud. Husk at linoleum ikke tåler affedtende rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler. Ved kraftig tilsmudsning anvendes et grundrengøringsmiddel med neutral ph-værdi. Skyl efter med rent vand. Brug herefter linoleumspleje.

For at beskytte bordet anbefales det, at der benyttes bordskånere til varme, fugtige og farvede genstande. Fjern spildte pletter hurtigt muligt for at undgå, at materialet bliver plettet. Rengør bordpladen med vand, der er tilsat et rengøringsmiddel med neutral ph-værdi. Hvis behandlingen ikke er tilstrækkelig, kan du forsøge at fjerne pletterne ved at gennemvæde overfladen med vand tilsat linoleumpolish i maksimal 5 minutter. Derefter skrubbes overfladen med en blød svamp eller et lignende materiale. Til sidst tørres det snavsede vand af med en klud.

Opfriskning

Brug linoleumpolish med jævne mellemrum for at vedligeholde overfladen. Genstridige pletter fjernes med en opløsning tilsat et rengøringsmiddel med neutral ph-værdi. Skyl efter med rent vand. Påfør derefter linoleum-polish.

Lidt om Linoleum:

Linoleum er et naturprodukt som består af koldpresset linolie blandet med fyld og farvestoffer. Produktet er ikke ridsefast, men har en tendens til at absorbere ridserne efter tid. Ønsker du at friske pladen op, kan du med fordel bruge linoleumspleje. Plamager og ridser udjævnes herved.

Pleje af laminat

Daglig rengøring

Til daglig rengøring af laminat bordplader anbefales aftørring med en klud hårdt opvredet i håndvarmt vand efterfulgt af aftørring med en ren, tør klud. En grundigere rengøring kan ske med laminatrens eller med sulfo (et par dråber sulfo pr. 1 liter vand). Tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades sulforester og slut af med en ren, tør klud.

Laminat tåler ikke varme genstande. Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt og afvask efterfølgende overfladen med varmt vand. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler.

Grundig rengøring

Brug evt. laminatrens eller et fedtopløsende rengøringsmiddel, som ikke indeholder slibemidler. Fjern derefter rensedmidlet med en klud hårdt opvredet i rent vand for at undgå skjolder og slut af med en ren, tør klud.

Lidt om laminat

Laminat er lavet af mange lag papir og harpiks som varmebehandles og presses til en hård plade. Jo flere lag, jo tykkere plade. Laminaten limes efterflg. på en bordplade. Laminat har høj slidstyrke, er praktisk og kræver ikke den store vedligeholdelse.

Pletfjerning på laminat



Kuglepen, spritpen, voksblyant:

Rensebenzin efterfulgt af en hurtig aftørring med en sulfo opløsning.

Tyggegummi, parafinvoks:

Rensebenzin efterfulgt af en hurtig aftørring med en sulfo opløsning.

Kaffe, te, rødvin, juice, sod, nikotin:

En aftørring med en sulfo opløsning.

Kosmetik, skosvæerte, voks, fedtstoffer, olie, tusch, lak, lim, trykssvæerte:

En sulfo opløsning eller rensebenzin efterfulgt af en hurtig aftørring med en sulfo opløsning.

Fingeraftryk:

En sulfo opløsning eller husholdningssprit/vindues-rengøringsmiddel.





Pleje af metal

Daglig rengøring af forkromet (stel / base)

Forkromede overflader har god modstandsdygtighed over for såvel snavs som væsker, men vand kan forårsage rust-dannelse på overfladen.

Forkromede overflader kan tørres af med en tør klud.

For grundig rengøring kan forkromning aftørres med en klud fugtet med sprit. Bemærk, at på lakeret metal må der ikke anvendes opløsningsmidler.


Ved rustfjerning på forkromede overflader, anbefaler vi at benytte Autosol (www.autosol.com) metal pudsemiddel, der typisk kan købes hos forhandlere af autoreservedele.

Daglig rengøring af pulverlakeret overflade (stel / base)

Pulverlakerede overflader har god modstandsdygtighed over for såvel snavs som væsker.

Pulverlakerede overflader kan tørres af med en tør klud.

For grundig rengøring kan overfladen aftørres med en klud fugtet med sprit. Bemærk, at på lakeret metal må der ikke anvendes opløsningsmidler.



Lad os rense og pleje *dine møbler*

Med den rigtige rens og pleje, kan møblerne ofte blive som nye igen. Vi benytter de nyeste bæredygtige teknologier til rensning og fjernelse af pletter på tekstiler og lædermøbler. Det forlænger både møblernes levetid og reducerer omkostninger til nyindkøb, hvilket alt sammen er godt for naturens sparsomme ressourcer.

Lad de erfarne servicefolk benytte de stille perioder eller tidspunkter på dagen/aftenen, til at give jeres møbler en kærlig hånd i form af ekstra pleje og vedligehold, så I kan opleve størst mulig glæde af jeres møbler, i længst mulig tid. Møblerne vil med vores metoder holde sig rene længere og være nemmere at vedligeholde efterfølgende. En god og fornuftig måde at beskytte og bevare møblerne.

Vi kan rense:

- Kontorstole
- Konference stole
- Stofsofaer
- Stoflænestole
- Læderstole
- Lædersofaer

Vores renseservice består af:

- Pletfjerning
- Rensning med kulsyre
- Imprægnering.

Vi står altid parat til at hjælpe dig og svare på dine spørgsmål.

Kontakt: +45 75 62 24 00